



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-T	100	140	2.5	980 070
35W	CDM-T	100	140	2.5	980 035

Lamba Lamp	CDM-T
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G12

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Özel anodize alüminyum reflektör.
15° dar, 45° geniş açı seçenekleri.

Balast Elektronik

Specifications

Body Aluminium

Reflektor Specular anodised aluminium reflector with
optinos of 15° spot, 45° ffoot.

Ballast Electronic

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Stores


Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Koridorlar / Corridors

■ Metalik Gri **Metallic Grey**

Fotometrik Bilgi **Photometric Data**



Teknik Resim **Technical Drawing**



EN 60598-2-1:2001



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
75W	PAR30	125	190	2.5	950 075

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-T	125	260	2.5	950 070
35W	CDM-T	125	260	2.5	950 035

Metalik Gri Metallic Grey

Lamba Lamp	CDM-T	PAR30	QR-111	230V - 50 Hz
Sembol Symbol				
Duy Lampholder	G12	E27	G53	

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum
Balast Elektronik

Specifications

Body Aluminium
Ballast Electronic


Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Stores
Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
Resepsiyon Alanları / Reception Areas
Koridorlar / Corridors




Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
100W	QR-111	125	190	2.5	960 075

Teknik Resim Technical Drawing



Fotometrik Bilgi Photometric Data





Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-T	125	255	2.5	920 070
35W	CDM-T	125	255	2.5	920 035

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-R	125	255	2.5	930 070
35W	CDM-R	125	255	2.5	930 035

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Özel anodize alüminyum reflektör.

15° dar, 45° geniş açılı CDM-T, 10° dar, 24° geniş açılı CDM-R111 lamba seçenekleri.

Balast Elektronik

Specifications

Body Aluminium

Reflektor Specular anodised aluminium reflector with optinos of 15° spot, 45° ffoot angled CDM-T, 10° spot, 24° ffoot angled CDM-R111 lamp.

Ballast Electronic

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Stores

Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Koridorlar / Corridors

Metalik Gri Metallic Grey

Lamba Lamp

CDM-T

CDM-R

Sembol Symbol




230V - 50 Hz

Duy Lampholder


G12

GX8.5

Fotometrik Bilgi Photometric Data




Teknik Resim Technical Drawing



EN 60598-2-1:2001

Vitrin Spotları Spotlights

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-T	125	255	3.0	740 070
35W	CDM-T	125	255	3.0	740 035

Lamba Lamp	CDM-T
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G12

■ Metalik Gri Metallic Grey



Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Özel anodize alüminyum reflektör.
15° dar, 45° geniş açı seçenekleri.

Balast Elektronik

Specifications

Body Aluminium

Reflektor Specular anodised aluminium reflector with
optinos of 15° spot, 45° float.

Ballast Electronic

Uygulama Alanları / Applications


Mağazalar / Stores

Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls


Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Koridorlar / Corridors

Teknik Resim Technical Drawing



Fotometrik Bilgi Photometric Data





Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
70W	CDM-T	300	425	4.0	730 070
150W	CDM-T	300	450	5.0	730 150

■ Metalik Gri **Metallic Grey**

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Reflektör Özel anodize alüminyum reflektör.
15° dar, 45° geniş açı seçenekleri.

Balast Elektronik

Specifications

Body Aluminium

Reflektor Specular anodised aluminium reflector with optics of 15° spot, 45° flood.

Ballast Electronic

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Stores


Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Koridorlar / Corridors

Lamba Lamp	CDM-T
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G12

Fotometrik Bilgi Photometric Data



Teknik Resim Technical Drawing



EN 60598-2-1:2001

Vitrin Spotları Spotlights

v i t r a - s

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
26W	TC-TEL	350	370	4.0	792 126
32W	TC-TEL	350	370	4.0	792 132
42W	TC-TEL	350	370	4.0	792 142
70W	CDM-T	350	370	4.0	792 070



Metalik Gri **Metallic Grey**

Lamba Lamp	TC-TEL	CDM-T	
Sembol Symbol			230V - 50 Hz
Duy Lampholder	Gx24d-3 / 5 / 32	G12	

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Balast Elektronik

Cam Naturel akrilik ve polikarbonat reflektör.

Specifications

Body Aluminium

Ballast Electronic

Glass Natural acrylic and polycarbonate reflector.

Uygulama Alanları / Applications


Mağazalar / Stores

Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Koridorlar / Corridors



Teknik Resim Technical Drawing



EN 60598-2-1:2001



Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions		kg	Kod Code
		A	H		
23W	TC-EL	350	220	3.0	793 123
60W	A60	350	220	3.0	793 160
100W	A60	350	220	3.0	793 100

Lamba Lamp	A60	TC-EL
Sembol Symbol		 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	E27	E27

Ürün Özellikleri

Gövde Krom kaplı sac gövde ve rozans.

Cam Farklı renk seçeneklerinde akrilik ve polikarbonat reflektör.

Specifications

Body Chromium plating metal body and hanging part.

Glass Different colour options acrylic and polycarbonate reflector.

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Stores

Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Koridorlar / Corridors



01 - K




01 - S



01 - Y

Teknik Resim Technical Drawing



EN 60598-2-1:2001

Dekoratif Sarkıt Lambalar Suspended Decorative Luminaires

tanya


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code
		A	H1	H2		
60W	A60	225	220	800	3.0	794 060
100W	A60	225	220	800	3.0	794 100

Ürün Özellikleri

Gövde Şeffaf opal cam.

Specifications

Body Transparent opal glass.




Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code
		A	H1	H2		
60W	A60	178	155	800	2.5	795 060
100W	A60	178	155	800	2.5	795 100
60W	A60	247	185	800	3.2	796 060
100W	A60	247	185	800	3.2	796 100

Ürün Özellikleri

Gövde Transparan ayna.

Specifications

Body Transparent mirror.



Krom Crom

Mavi Blue

Lamba Lamp

A60

Sembol Symbol

 230V - 50 Hz

Duy Lampholder

E27



EN 60598-2-1:2001