

 LED VEKSAN

SKYLIGHT

SKYLIGHT

Kişisel,
Personal

Desen,
Pattern

Ambiyans...
Ambience

Tasarımlarınızı doğal desenlerle kişiselleştirebileceğiniz SKYLIGHT armatürler, yarattığı ambiyans ile size yeni bir aydınlatma deneyimi sunacaktır.

SKYLIGHT Luminaires, customizing your designs with the natural patterns, present you a new lighting experience with the ambience it creates.



HIGH
Efficiency

110 lm/W

LED





Bayan Bakım

Erkek Bakım

Ağız Bakım

Spa

New Era

- SPA Body Cream
- SPA Body Lotion
- SPA Body Butter
- SPA Liquid Soap
- SPA Body Polish
- SPA Bath Foam
- SPA Massage Oil
- SPA Bath Salt
- Relaxing Body Soap
- Natural Massage Loofah

SKYLIGHT

Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Alüminyum çerçeve, sac gövde /
Extruded aluminium frame, sheet metal body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Estetik ve homojen aydınlatma /
Aesthetics and uniform illumination

Farklı desen seçenekleri / Different pattern options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz
White


Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data




T15 veya T25 tavanlar /
T15 or T25 exposed T



Alçı tavanlar /
Plaster board ceilings

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
34,4W	3790	110	>80	5000	A1 565 A2 565 L1 600 L2 600 H 73	5,4	201 0 660 5 123

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** L demiri askı takımı, alçı tavanlar için / L brackets for plaster board ceilings

*** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



Desenler / Patterns



1. Summer



2. Sky



3. Fall



4. Spring

SKYLIGHT

Clip-in (Metal) Tavan Armatürler / Clip-in Ceiling Luminaires



Polyester elektrostatik toz boyalı /
Electrostatic polyester powder coated

Alüminyum çerçeve, sac gövde /
Extruded aluminium frame, sheet metal body

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PC opal difüzör /
High diffusion and transmission satin opal PMMA or PC diffuser

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

Estetik ve homojen aydınlatma /
Aesthetics and uniform illumination

Farklı desen seçenekleri / Different pattern options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Beyaz
White

Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Clip-in tavan /
Clip-in ceiling

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm) A1 A2 L1 L2 H	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
34,4W	3790	110	>80	5000	565 565 600 600 73	5,4	203 0 660 5 123

Ek Kod / Suffix Code

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.



VEKSAN Aydınlatma San. ve Tic A.Ş.
Lighting Industry & Trade Co. Inc.

Fabrika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)

21.Cadde No:5, Eskişehir / TR

T +90 (222) 236 8486 (pbx)

F +90 (222) 236 8492

Ofis: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sığırcık Sk.

Badem 5 Villa:10 Başakşehir, İstanbul/ TR

T +90 (212) 798 3333 (pbx)

F +90 (212) 798 3338

Showroom: Meşrutiyet Cad. Evliya Çelebi Mah.

Nur Ap. No:98 K:2 D:6 Beyoğlu, İstanbul / TR

T +90 (212) 292 4481 (pbx)

F +90 (212) 292 4476

veksan@veksan.com

www.veksan.com